

## Restaurando el Sínodo Metropolitano de Chicago - Resumen de Pautas

Fase 1 –  
Actividades “No en el  
sitio”

Fase 2 –  
Hasta 10 para Actividades  
Esenciales

Fase 3 –  
Hasta 10 para todas las  
actividades

Fase 4 –  
Hasta 50 para todas las  
actividades

Fase 5–  
Operaciones restablecidas

**\*\* En todo momento, las congregaciones deben cumplir con los requisitos locales, estatales y federales. Varias sugerencias sobre diferentes temas no son obligatorias, ni tienen la intención de crear un estándar uniforme para las congregaciones. Ver [Restableciendo MCS](#) para aclaración y profundidad.\*\***

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

<p>Abstenerse de actividades en el sitio, excepto para comidas de emergencia</p>	<p>Desinfectarse las manos antes de entrar al edificio.</p> <p>Los mayores de dos años usan mascarillas con mascarillas para los que no tienen.</p> <p>El líder del servicio puede quitarse la mascarilla directamente antes de hablar mientras siga las pautas del CDC (6 pies o más).</p> <p>Considerar establecer un proceso que incluya una previa detección de síntomas con información de contacto obtenida por el seguimiento de contactos si es necesario.</p> <p>Se recomiendan métodos electrónicos seguros para recopilar y almacenar información.</p> <p>Crear asientos alejados y considerar asientos asignados previamente, que sigan las pautas del CDC (6 pies o más = 113 pies cuadrados por persona).</p> <p>Usar los baños de forma individual para necesidades urgentes y así limitar la contaminación al cruzarse.</p> <p>Crar operaciones sin contacto (movimiento en edificios, botes de basura, agua bautismal, etc.) y aumentando la ventilación.</p> <p>A considerar: No hay canto comunitario. Sin instrumentos de viento. Eliminar o no hablar al unísono (es decir, la Oración del Señor, Oración a la Serenidad de AA).</p>	<p>Seguir Fase 2</p> <p>Limitar 10 personas durante las actividades</p>	<p>Seguir Fase 2</p> <p>Límite de 50 personas Considerar reservaciones para mantener la capacidad.</p> <p>Considerar formas de mantener la distancia social durante la detección previa de los síntomas, la entrada y la salida que limitan la exposición al cruzarse.</p>	<p>Seguir las pautas del Departamento de Salud Pública de Illinois.</p>
--	---	---	--	---

2. PRÁCTICAS DE LIMPIEZA	2. PRÁCTICAS DE LIMPIEZA	2. PRÁCTICAS DE LIMPIEZA	2. PRÁCTICAS DE LIMPIEZA	2. PRÁCTICAS DE LIMPIEZA
<p>Evaluar el horario de limpieza. Usar las pautas del CDC. Considerar el pago completo a los contratistas / personal de limpieza.</p>	<p>Aumentar el programa de limpieza para desinfectar completamente todas las áreas utilizadas (incluidos los puntos de alto contacto) después de cada uso, siguiendo las pautas del CDC.          Proporcionar suministros de limpieza al personal para desinfectar los espacios de trabajo después de su uso.          Asegurarse de que los grifos de agua potable hayan funcionado continuamente durante 5 minutos, al menos tres veces por semana para prevenir enfermedades transmitidas por el agua.</p>	<p>Seguir Fase 2</p>	<p>Seguir Fase 2</p>	<p>Reanudar la limpieza al horario estándar</p>
3. PRÁCTICAS DE EMPLEO	3. PRÁCTICAS DE EMPLEO	3. PRÁCTICAS DE EMPLEO	3. PRÁCTICAS DE EMPLEO	3. PRÁCTICAS DE EMPLEO

<p>Se recomienda al personal trabajar desde casa tanto como sea posible con los cambios en los niveles operativos ofrecidos.</p> <p>El pastor/personal presente en el edificio individualmente en días escalonados por un tiempo limitado para completar tareas esenciales. Recordar al personal que se quede en casa si está enfermo y que no se tomarán medidas punitivas para la enfermedad de COVID-19.</p>	<p>Seguir Fase 1</p>	<p>Seguir Fase 1</p>	<p>Recordar al personal quedarse en casa si está enfermo y que no se tomarán medidas punitivas para la enfermedad de COVID-19.</p> <p>Pastor/personal en el edificio para el ministerio, manteniendo distanciamiento.</p>	<p>Recordar al personal quedarse en casa si está enfermo y que no hay medidas punitivas para la enfermedad del COVID-19</p>
<p><b>4.MODIFICACIONES LITÚRGICAS Y SACRAMENTALES</b></p>	<p><b>4. MODIFICACIONES LITÚRGICAS Y SACRAMENTALES</b></p>	<p><b>4.MODIFICACIONES LITÚRGICAS Y SACRAMENTALES</b></p>	<p><b>4. MODIFICACIONES LITÚRGICAS Y SACRAMENTALES</b></p>	<p><b>4. MODIFICACIONES LITÚRGICAS Y SACRAMENTALES</b></p>

<p>Servicio de culto transmitido en vivo o grabado desde el hogar de los líderes</p>	<p>El servicio de culto puede ser transmitido en vivo o grabado desde la iglesia por un número mínimo de líderes si se desea (que no exceda de diez).</p> <p>Si usa un boletín, considere colocarlo previamente en asientos asignados o proyecciones.</p> <p>A considerar: paz sin contacto. Ofrenda sin contacto. No presentar dones/ofrendas. No hay línea de recepción antes/ después del culto. No hay juegos infantiles/ guardería. Retirar los himnarios, sobres, tarjetas, utensilios de escritura, etc. No compartir micrófonos, atriles, etc.</p> <p>Limitar el movimiento durante la liturgia para reducir la ocupación del espacio aéreo de otros y contacto potencial.</p> <p>Si se ofrecen bautismos, el pastor permanece a seis pies del individuo bautizado y la fuente usa agua fresca para cada individuo, y se drena y desinfecta después de cada bautismo.</p> <p>Si se ofrece la comunión, se mantiene una distancia de seis pies en todo momento.</p> <p>A considerar: No hay canto comunitario. Sin instrumentos de viento. Unción con habla limitada.</p>	<p>El servicio de culto se puede ofrecer en persona con un tamaño limitado dependiendo de la demografía, con transmisión en vivo continua o grabación.</p> <p>Siga otra guía de la Fase 2.</p>	<p>El servicio de culto se puede ofrecer en persona con un tamaño limitado dependiendo de la demografía, con transmisión en vivo continua o grabación.</p> <p>Siga otra guía de la Fase 2.</p>	<p>Se determinará siguiendo las pautas del Departamento de Salud Pública de Illinois.</p>
<p><b>5. RESPUESTA A COVID + DIAGNÓSTICO</b></p>	<p><b>5. RESPUESTA A COVID + DIAGNÓSTICO</b></p>	<p><b>5. RESPUESTA A COVID + DIAGNÓSTICO</b></p>	<p><b>5. RESPUESTA A COVID + DIAGNÓSTICO</b></p>	<p><b>5. RESPUESTA A COVID + DIAGNÓSTICO</b></p>

<p>Proporcionar atención pastoral electrónicamente</p>	<p>Brindar cuidado pastoral electrónicamente. Si un individuo informa ser COVID + después de un evento en persona, o está bajo autoaislamiento médicamente requerido, considerar: 1) proteger la confidencialidad del individuo, 2) enviar una nota a todos los presentes en el servicio anterior notificándoles la situación y ofreciendo atención pastoral, 3) pasar a la Fase 1 por dos semanas, y 4) Programar una limpieza profunda del edificio después de 48 horas o el mayor tiempo posible después del evento.</p>	<p>Seguir Fase 2</p>	<p>Seguir Fase 2</p>	<p>Brindar atención pastoral en forma electrónica según sea necesario.  Seguir la guía proporcionada por el Departamento de Salud Pública de Illinois</p>
<p><b>6. COMIDA Y BEBIDA COMUNITARIAS</b></p>	<p><b>6. COMIDA Y BEBIDA COMUNITARIAS</b></p>	<p><b>6. COMIDA Y BEBIDA COMUNITARIAS</b></p>	<p><b>6. COMIDA Y BEBIDA COMUNITARIAS</b></p>	<p><b>6. COMIDA Y BEBIDA COMUNITARIAS</b></p>
<p>Abstenerse de actividades en el sitio, excepto por las comidas de emergencia. Alimentaciones de emergencia alojadas en contenedores preenvasados y distribuidas fuera o en el umbral de la puerta con la menor dotación de personal posible. Las "medidas de protección" de la Fase 2 pueden implementarse mejor para la alimentación.</p>	<p>Seguir Fase 1</p>	<p>Seguir Fase 1</p>	<p>Evitar el consumo de alimentos, excepto la comunión y las comidas de emergencia después de las "medidas de protección" de la Fase 4. Considerar el tiempo de comunión solo con líquido con tazas precargadas colocadas a una distancia suficiente para evitar la contaminación al cruzarse.</p>	<p>Seguir la guía proporcionada por el Departamento de Salud Pública de Illinois</p>
<p><b>7. CUIDADO PASTORAL</b></p>	<p><b>7. CUIDADO PASTORAL</b></p>	<p><b>7. CUIDADO PASTORAL</b></p>	<p><b>7. CUIDADO PASTORAL</b></p>	<p><b>7. CUIDADO PASTORAL</b></p>

Comunicarse directamente con personas "en riesgo" y alentarlos a quedarse en casa por su seguridad y salud. Proporcionar atención telefónica / tele-digital.	Seguir Fase 1	Comunicarse directamente con personas "en riesgo" y alentarlos a quedarse en casa por su seguridad. Brindar atención telefónica/ tele-digital tanto como sea posible.	Seguir Fase 3	Se ofrece en persona con modificaciones siguiendo las pautas del Departamento de Salud Pública de Illinois.
<b>8. GRUPOS PEQUEÑOS, REUNIONES, FORMACIÓN DE FE Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL</b>	<b>8.GRUPOS PEQUEÑOS, REUNIONES, FORMACIÓN DE FE Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL</b>	<b>8. GRUPOS PEQUEÑOS, REUNIONES, FORMACIÓN DE FE Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL</b>	<b>8. GRUPOS PEQUEÑOS, REUNIONES, FORMACIÓN DE FE Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL</b>	<b>8. GRUPOS PEQUEÑOS, REUNIONES, FORMACIÓN DE FE Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL</b>
Todas las reuniones, clases y grupos pequeños se llevan a cabo electrónicamente o se posponen. Se puede ofrecer cuidado de niños para trabajadores esenciales siguiendo estrictos protocolos de la IDPH y CDC.	Seguir Fase 1	Todas las reuniones, clases y grupos pequeños se llevan a cabo electrónicamente o se posponen. Se puede ofrecer cuidado infantil limitado siguiendo estrictos protocolos de la IDPH y CDC.	Seleccionar la reanudación de reuniones en persona ofreciendo también una opción electrónica. Ofrendas en persona para centros de cuidado infantil y formación en la fe seguirán las pautas de la CDC e IDPH.	Las reuniones en persona se reanudan con el apoyo para evaluar la oferta de una opción electrónica dual.
<b>9. USO DEL ESPACIO Y ALQUILERES</b>	<b>9. USO DEL ESPACIO Y ALQUILERES</b>	<b>9. SUSO DEL ESPACIO Y ALQUILERES</b>	<b>9. SUSO DEL ESPACIO Y ALQUILERES</b>	<b>9. USO DEL ESPACIO Y ALQUILERES</b>
Abstenerse de ofrecer el uso del espacio. Contacto continuo con líderes de grupo para proveer apoyo y atención.	Seguir Fase 1	Grupos seleccionados pueden reanudar. Considerar un espacio designado para uso exclusivo para la transmisión en vivo junto con las "medidas de protección" de la fase 3 y la "respuesta al diagnóstico COVID +". Pensar en tener solo un grupo en el edificio a la vez y al menos una hora entre grupos para disminuir la exposición grupal al cruzarse. Revisar los contratos/ acuerdos según sea necesario.	Espacio ofrecido para la mayoría de los grupos. Considerar las limitaciones en alimentos/bebidas junto con las "medidas de protección" de la fase 4 y "respuesta al diagnóstico COVID +". Pensar en tener solo un grupo en el edificio a la vez y al menos una hora entre grupos para disminuir la exposición grupal al cruzarse. Revisar los contratos/ acuerdos según sea necesario.	Se ofrece en persona con modificaciones siguiendo las pautas del Departamento de Salud Pública de Illinois.

10. PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN	10. PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN	10. PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN	10. PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN	10. PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN
Comunicar las operaciones de la fase actual. Fomentar las pautas actuales del Departamento de Salud Pública de Illinois. Explicar las medidas de protección actuales.	Comunicar las operaciones de la fase actual. Fomentar las pautas actuales del Departamento de Salud Pública de Illinois. Explicar las prácticas de limpieza actuales y las medidas de protección.	Seguir Fase 2	Seguir Fase 2	Recomendar a las personas a quedarse en casa si están enfermas y a seguir las pautas actuales del Departamento de Salud Pública de Illinois.